


## Gamme CASSETTE (1/3)



| Gamme CASSETTE | Diamètre des liaisons, Ø mm (inch) |            | Longueur des liaisons (m) |      | Dénivelé (m) |      | Charge additionnelle de réfrigérant |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------|--------------|------|-------------------------------------|
|                | Gaz                                | Liquide    | Base                      | Max. | Base         | Max. |                                     |
| IOS 122DROV2   | 9.52 (3/8)                         | 6.35 (1/4) | 5                         | 25   | 0            | 10   | 12g/m                               |
| IOS 182DROV2   | 12.7 (1/2)                         | 6.35 (1/4) | 5                         | 30   | 0            | 20   |                                     |

## Gamme CASSETTE (2/3)



| Gamme CASSETTE | Diamètre des liaisons, Ø mm (inch) |            | Longueur des liaisons (m) |      | Dénivelé (m) |      | Charge additionnelle de réfrigérant |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------|--------------|------|-------------------------------------|
|                | Gaz                                | Liquide    | Base                      | Max. | Base         | Max. |                                     |
| Modèle         |                                    |            |                           |      |              |      |                                     |
| IOS 242DROV2   | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) | 5                         | 50   | 0            | 25   | 24g/m                               |
| IOS 242DROV3   | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) | 5                         | 50   | 0            | 25   |                                     |
| IOS 302DROV2   | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) | 5                         | 50   | 0            | 25   |                                     |
| IOS 302DROV3   | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) | 5                         | 50   | 0            | 25   |                                     |

## Gamme CASSETTE (3/3)



| Gamme CASSETTE | Diamètre des liaisons, ø mm (inch) |            | Longueur des liaisons (m) |      | Dénivelé (m) |      | Charge additionnelle de réfrigérant |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------|--------------|------|-------------------------------------|
|                | Gaz                                | Liquide    | Base                      | Max. | Base         | Max. |                                     |
| IOS 362.1DROV2 | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) | 5                         | 75   | 0            | 30   | 24g/m                               |
| IOS 362.3DROV2 | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) |                           |      |              |      |                                     |
| IOS 422.1DROV2 | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) |                           |      |              |      |                                     |
| IOS 482.1DROV2 | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) |                           |      |              |      |                                     |
| IOS 482.1DROV3 | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) |                           |      |              |      |                                     |
| IOS 482.3DROV2 | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) |                           |      |              |      |                                     |
| IOS 482.3DROV3 | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) |                           |      |              |      |                                     |
| IOS 602.3DROV2 | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) |                           |      |              |      |                                     |
| IOS 602.3DROV3 | 15.9 (5/8)                         | 9.52 (3/8) |                           |      |              |      |                                     |